

Entropion

Wat is entropion?


Een oogaandoening waarbij de rand van het ooglid naar binnen krult, meestal het onderste ooglid en de wimperhaartjes tegen de oogbol wrijven. Deze raakt daardoor geïrriteerd en kan gaan ontsteken. Er zijn 3 verschillende gradaties, ingedeeld naar de uitgebreidheid van het omkrullen: hooggradig (180°), middelgradig (90°) en laaggradig (45°). De aandoening kan erg pijnlijk zijn.



Entropion met slijmvorming

Symptomen

Honden zullen met de ogen gaan knippen of knippen en met hun poot in het oog wrijven om de irritatie verdrijven. Het oog gaat heftig tranen en er kan slijm of pus uit komen. Het hoornvlies raakt beschadigd en er kan een blauwe waas over het oog komen of er treden zwellingen op. Door de pijn kan de oogbol zich terugtrekken, waarbij het ooglid nog verder omkrult en de entropion verergert. Als er niet ingegrepen wordt, kunnen de beschadigingen en de gevolgen daarvan tot blindheid of het verlies van het oog leiden.



Oorzaak

Men vermoedt dat de spieren rond het oog en de spieren van de oogleden niet goed in balans zijn. Dit kan nog in de hand worden gewerkt door andere factoren als de oogbolpositie, vorm en lengte van de oogleden, huidplooiën rond de ogen, en de vorm van de schedel en de oogkassen. Al deze factoren kunnen erfelijk bepaald zijn en samen kunnen ze entropion veroorzaken.

Soms gebeurt het wel eens dat entropion het gevolg is van een andere pijnlijke oogaandoening. Hierbij trekt de hond de oogbol wat dieper in de oogkas, waardoor het ooglid naar binnen omkrult. We spreken dan van verworven entropion. Op oudere leeftijd kan door verslapping van de ooglidspieren ook entropion ontstaan.

Behandeling en prognose

Bij een lichte graad van entropion wordt vaak wat beschermende oogzalf of -druppels gebruikt, eventueel in combinatie met een antibioticum. Er moet dan geregeld controle plaatsvinden hoe het zich ontwikkelt.

Bij ernstiger gevallen, vooral als het hoornvlies is beschadigd, wordt een chirurgische correctie uitgevoerd. Bij pups en jonge honden wacht men hier liefst mee tot het hoofd is volgroeid. Er wordt operatief een reepje huid weggehaald net onder de ooglidrand, zodat deze niet meer omkrult. De nabehandeling bestaat uit 4 tot 6 x daags spoelen en zalven met een antibioticumzalf, gedurende 2 weken. De hechtingen worden na 10 tot 14 dagen verwijderd. Een kraag is alleen nodig als de hond blijft wrijven.

Indien wordt ingegrepen voor er beschadigingen aan het hoornvlies zijn opgetreden, is de prognose uitstekend. Bij eventuele beschadigingen van het hoornvlies zal waarschijnlijk littekenweefsel in het oog overblijven.

Entropion en de fokkerij

Met lijders mag niet worden gefokt. Het zou goed zijn om directe familieleden van de lijder te laten onderzoeken op entropion.

Deze informatie is samengesteld uit meerdere bronnen, o.a. verschillende dierenartsenpraktijken.